

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

12/2000. (IV.07.) KR¹ számú rendelete

a környezetvédelemről

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város lakói életminőségének fenntartása, a környezeti értékek megóvása érdekében – ismerve a város környezeti és állapotát – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) pontjában, a 48. § (1) és a (3) bekezdés b.) pontjában, az 58. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 49. § (4) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló módosított 1991. évi XX. törvény 85. §-sa és a törvények végrehajtására kiadott jogszabályok felhatalmazása alapján biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:²

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

- (1) E rendelet célja, hogy az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében elősegítse a környezeti elemek védelmét és megállapítsa
- a levegőtisztaság-védelmi,
 - a föld és vízvédelmi,
 - a zaj- és rezgésvédelmi szabályokat,
 - az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működését.

A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.
- (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a háztartási tüzelőberendezések és a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb kizárólag füstgáz kibocsátó berendezések forrásai által okozott légszennyezésre, valamint az avar és kerti hulladék égetésére, az allergiát okozó növényekkel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre, továbbá egyes föld- és vízvédelmi tevékenységekre.³
- (3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő üzemi létesítmények esetén, így különösen:
- a kulturális, szórakoztatóipari
 - térzene, mutatványos tevékenység,
 - művelődési intézmény, cirkusz, varieté,
 - játékterem,
 - üzlet, kölcsönző, üdülő, panzió, üdülőtábor, kemping,
 - sportpálya, tűzijáték, szabadtéri rendezvények,⁴

¹ Módosította az 52/2001. (XI.9.) KR, a 18/2004. (IV.9.) KR és a 32/2009. (VI.12.) KR számú rendelet

² A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 1. §-ával megállapított szöveg

³ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 2. §-ával megállapított szöveg

⁴ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 3. §-ával megállapított szöveg

- autóbusz állomás,
- hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen zaj- és káros rezgéseket kibocsátó berendezések működésére.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre:

- amely az épületek zárt terén belül az egyik helyiségből a másikba szűrődik át, illetve amely a szomszédos, egybeépített más létesítményekben az épületen keresztül átszűrődik
- amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból (pl. közművezeték meghibásodása) származik,
- vagyonvédelmi célokat szolgáló intenzív hangjelzéssel üzemelő hangjelző berendezésekre,
- arra a zajra, amely a 2 § (3) bekezdésben meghatározott létesítmények közönségétől származik és amelyre határértéket nem lehet megállapítani (csendhárítás).

II.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

3. §

E rendelet alkalmazásában:

- (1) *avar- és kerti hulladék*: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban kerti hulladék);
- (2) *csendes övezet*: a rendeltetése miatt fokozott védelmet igénylő (pl. egészségügyi, oktatási, művelődési, szociális stb.) létesítményt körülvevő terület;
- (3) *egyenértékű A-hangnyomásszint*: a zajhatás A-súlyozó szűrővel értékelt hangnyomásszintjeinek a megítélési időre vonatkozó effektív értéke;
- (4) *egyidejűleg működő, több hangosító berendezés*: a védendő létesítmény szempontjából egynél több egyidejűleg működő hangosító berendezés 100 m távolságon belül;
- (5) *hangosító berendezés*: bármilyen műszaki berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki;
- (6) *háztartási, fűtési tevékenység*: minden olyan 120 kW/h alatti egyedi fűtőberendezés üzemeltetése, amely egy, vagy több család mindennapi fűtési igényét szolgálja. Nem minősül háztartási tevékenységnek a távhőszolgáltatás;
- (7) *allergiakeltő növények*: a rendelet szempontjából azok a növények, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.
- (8) *megítélési idő*: a zajterhelést okozó hatás értékelési időtartama. A megítélési idő nappali időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó folyamatos 8 óra, éjszakai időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó folyamatos félóra;
- (9) *mobil üzemeltetés*: a műsorszórás közben hangosító berendezés változtatja a helyét;

- (10) *roncsolt földterület*: amelyen a természetes terepszint megváltoztatását eredményező (felső humuszréteg letolása után) földkitermelés történt, vagy jelentős mennyiségű illegális kommunális hulladék elhelyezésére került sor;
- (11) *zajkibocsátási határérték (emisszió)*: a zajforrás által okozott zajnak a mérőfelületen megengedett legnagyobb értéke, melynek a mérőfelület minden pontján teljesülnie kell;
- (12) *zajterhelés*: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint;
- (13) *Zajvédelmi határérték (immisszió)* a különböző környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje a mérőfelületen (a védendő létesítmények előtt a Zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM - EüM együttes rendeletben megállapítottak alapján), valamint a védendő létesítmény belsejében (lakószoba) csukott nyílászárók mellett engedélyezett hangnyomásszint;⁵
- (14) *közterület*: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.
- (15) *"diszkó"*: a rendelet értelmezésében olyan szórakoztató egység, ahol az elsődleges gépzene, vagy élőzene műsorszzerű szolgáltatása és nyilvános meghirdetés mellett, másodlagosan (kiegészítésként) vendéglátó tevékenység is folyik,⁶
- (16) *zárttéri üzemeltetés*: műsorszórás valamely építmény zárt helyiségében, jellemzően zárt nyílászárók mellett,⁷
- (17) *zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület*: zajterhelés szempontjából az átlagosnál kedvezőbb adottsággal rendelkező terület,⁸
- (18) *szabadtéri üzemeltetés*: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében, jellemzően nyitott nyílászárók mellett.⁹

III.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék kezelésének, égetésének szabályai

4. §¹⁰

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok

5. §

Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése, az avar- és kerti hulladék kivételével Dunaújváros egész területén tilos.¹¹

⁵ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 4. §-ával megállapított szöveg

^{6, 7, 8, 9} A 18/2004. (IV.3.) KR számú rendelet 5. §-ával beiktatott bekezdések

¹⁰ Hatályon kívül helyezte a 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 6. §-a

¹¹ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 7. §-ával megállapított szakasz

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

6. §

- (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
- (2) A város azon részein, ahol az (1) bekezdés szerinti ártalmatlanítás nem oldható meg és égetése is tilos, az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni.
- (3) Családi házas és üdülőövezetben kerti hulladékot (nyesedéket) égetni október 1-je és április 30. között lehet. Az égetést a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 9,00 - 17,00 óra közötti időszakban lehet végezni, szélcsendes időben.
- (4) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
- (5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.
- (6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
- (7) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradványait stb.).
- (8) A Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon, a város teljes közigazgatási területén, a tömör, városias beépítésű övezetekben és a város közterületein pedig egész évben tilos az avar és kerti hulladék égetése. Ezekben az övezetekben az avart és kerti hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni.

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

7. §

- (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.
- (2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. égetni tilos.
- (3) A jegyzői hatáskörbe tartozó háztartási és a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb kizárólag füstgáz kibocsátó berendezések forrásait úgy kell üzemeltetni, hogy azok káros levegőszennyezést ne okozzanak. Ezekben a tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.¹²

^{12, 13, 14} A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 8.§-ával beiktatott bekezdések

- (4) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.¹³
- (5) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.¹⁴

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

8. §

- (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani, illetőleg tárolni.
- (2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
- (3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani, illetőleg tárolni.
- (4) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja.
- (5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén a védő növényzét telepítésére vonatkozó javaslatokat a fejlesztési programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő növényzét telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.

Allergiakeltő növények elleni védekezési szabályok

9. §

- (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jogi- és természetes személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban), a bérlők a bérleményükben lévő ingatlanokat kötelesek úgy gondozni, hogy azok a gyomtól, különösen a rendelet 1. A.) sz. mellékletében felsorolt allergiakeltő gyomnövényektől mentesek legyenek.
- (2) Új növényzet és fatelepítéseknel tilos az 1. B.) sz. táblázatban foglalt allergiakeltő, illetve allergiakeltő pollenű, termésű fajok alkalmazása, ültetése.
- (3) A fokozottan allergiakeltő növények (parlagfű, üröm, stb.) elterjedését az ingatlanok folyamatos gondozásával, illetve e növények irtásával kell megakadályozni.
- (4) A gyomirtásról – még a virágzás előtt – mechanikus, illetve vegyszeres úton – kell gondoskodni.
- (5) Vegyszeres gyomirtás vonatkozásában – az alkalmazandó technológia, illetve anyagok tekintetében – a kereskedelmi forgalomban kapható szerek csomagoló

anyagán feltüntetett felhasználási javaslat az irányadó. Kétség esetén a Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat szakvéleményét kell beszerezni.¹⁵

- (6) A 9. §-ban foglaltak betartásának ellenőrzéséről a mulasztókkal szembeni intézkedésről belterületen Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője, külterületen pedig a Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat felügyelője gondoskodik.

10. §

- (1) Az allergiakeltő növények felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá az általuk okozott megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a lakosság körében történő felvilágosításról az önkormányzat gondoskodik (írott sajtó, helyi televízió és intézmények stb. útján). Ilyen tevékenységet a vonatkozó jogszabályok alapján a közegészségügyi, környezet- és természetvédelmi hatóságok is ellátnak.
- (2) Az allergiakeltő növényekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz igénybe kell venni a tömegkommunikációs eszközöket.

IV. VÍZ- ÉS FÖLDVÉDELEM

11. §

- (1) Természetes felszíni vízfolyásokba és csapadékvízgyűjtő árokba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos.
- (2) A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árokban, vízfolyásokban a vizek természetes elfolyását gátolni tilos.
- (3) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba juttatni!
- (4) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.
- (5) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.
- (6) Közterületen, továbbá természetes, illetőleg mesterséges vizek partján a gépkocsi mosás tilos!

V. ZAJVÉDELEM¹⁷

12. §

- (1) Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásnál Dunaújváros mindenkor hatályos szabályozási tervét (hatályos: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 40/2003. (XII. 5.) KR, a 2/2004.(I. 23.) KR és a 8/2004. (II. 27.) KR

^{15,16} A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 9. §-ával módosított szöveg

¹⁷ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 10.§-ával módosított cím

számú rendeletével módosított 19/2003. (V. 16.) KR számú rendelete Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről) kell alapul venni.¹⁸

- (2) Csendes övezetek kialakítására kijelölt területek: a város egészségügyi, közigazgatási, szociális, oktatási, művelődési intézményeinek, templomok, temetők és a pihenésre szolgáló létesítményeinek és helyi oltalom alá tartozó természetvédelmi területeinek 100 m-es körzete, valamint a lakóövezetek 100 m-es körzete.¹⁹
- (3) A csendes övezetekben zajkibocsátással járó ipari tevékenység újonnan nem telepíthető, és újonnan csak nappal (6,00-20,00-ig) üzemelő kereskedelmi egység létesíthető.²⁰
- (4)²¹
- (5) A csendes övezetek kijelölését a rendezési tervben, a helyi építési szabályzatban érvényesíteni kell.

Működéssel kapcsolatos szabályok

13. §

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés működtetése és/vagy élőzene szolgáltatása engedélyköteles, a zajkibocsátási határérték kiadására kérelmet kell benyújtani az első fokú környezetvédelmi hatósághoz, Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez, az arra rendszeresített nyomtatványon (3. sz. melléklet).
- (2) A hangosító berendezések engedélyezésével és működtetésével kapcsolatos hatósági feladatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője (továbbiakban jegyző) látja el.
- (3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
- (4) A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, illetőleg a szabadtéri rendezvény szervezője, üzemeltetője a tevékenységét csak jogerős és végrehajtható engedély birtokában kezdheti meg.²²
 - a) Az engedély kérelemhez csatolni kell:
 - 1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 200 m-es környezetének feltüntetésével
 - a zajos tevékenység egy hónapra eső napjainak számát, a tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját,
 - a zajkeltés módját (diszkó zene, élőzene, erősítő berendezés, zenegép, rádió, televízió, rádiósmagnetofon, CD lejátszó stb, azok teljesítménye),
 - a létesítmény környezetében 100 m-en belül üzemeltetett hangosító berendezéssel rendelkező zenés szórakozóhelyek megjelölését,
 - akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés működése során keltett zajszint nem haladja meg a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. és 4. számú melléklete szerinti határértékeket.²³
 - b) Szabadtéri rendezvények (koncert, tűzijáték stb.) esetén
 - meg kell adni a zajterhelés helyét, időpontját és módját,

¹⁸⁻²⁰ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 11. §-ával megállapított szöveg

²¹ Hatályon kívül helyezte a 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 11. §-a

^{22, 23, 24, 25} A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 12. §-ával megállapított szöveg

- az üzemeltető (rendező) köteles előzetes program-egyeztetést folytatni a tervezett helyszín 100 m-es körzetében található közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intézményekkel. Az egyeztetés dokumentumait az engedély iránti kérelemhez kell csatolni.²⁴
 - c) Új "diszkó" üzemeltetéséhez
 - az a) pontban felsoroltakat, továbbá
 - be kell szerezni az egység 100 méteres körzetében lakók előzetes hozzájárulását. Amennyiben az engedély kiadása ellen az érintett lakók több mint fele írásban tiltakozik, úgy az engedély megtagadható.²⁵
- (5) A rendelet hatálybalépését megelőzően már működő hangosító berendezések további üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet e rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles megkérni a létesítmény tulajdonosa illetve üzemeltetője.
- (6) A zajkibocsátási határérték megállapítása után, minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van (technológia megváltozása, zajos gépek üzembe helyezése vagy leállítása stb.) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak (jegyzőnek).
- (7) Szabadtéri rendezvényeket az egészségügyi, közigazgatási, szociális és oktatási intézmények, irodaépületek, templomok, temetők 200 m-es környezetében – a zavartalan működés érdekében – az intézmény vezetőjével előzetesen egyeztetve lehet megtartani.

A rendeletben előírt határértékek betartásának ellenőrzése

14. §

- (1) Lakossági panaszok kivizsgálását (a határérték betartását és az üzemelés rendjét) a jegyző köteles ellenőrizni.
- (2) A lakossági panasz, vagy közérdekű bejelentés esetén az engedélyezett, vagy működő helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében műszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el, melyet a vonatkozó MSZ 18150-1/1998. sz. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése c. Magyar Szabvány előírásai szerint kell elvégezni. A hatósági zajvizsgálatot az I. fokú hatóságnak kell végeznie.
- (3) A hatóság által rendelt – a határérték betartását ellenőrző – zajvizsgálat költségét a zajos tevékenység okozójára utólagosan rá lehet terhelni, abban az esetben, ha részéről a határérték túllépés megállapítható.
- (4) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetőnek a zajcsökkentő intézkedések elvégzését követően a határérték betartását zajvizsgálaton alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni.

Mobil hangosító berendezések működésének szabályai

15. §

- (1) A város területén mobil szabadtéri hangosító berendezést alkalmaként 3 napig lehet üzemeltetni.²⁶
- (2) A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése előtt, az arra rendszeresített nyomtatványon (4. számú melléklet) a jegyzőnek engedélyezni kell. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a működtetés időszakát, útvonalát.²⁷
- (3) A város egész területén munkanapokon 8.00-18.00 óra között, pihenő és munkaszüneti napokon pedig csak 10.00-12.00 óra és 15.00-19.00 óra között folytatható mobil szabadtéri műsorszórás.²⁸
- (4) A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető.²⁹
- (5) Mozgó árusító jármű mobil hangosító berendezését előre bejelentett útvonalon, heti egy alkalommal, a 15. § (3) bekezdése szerinti időkorlátokkal, a (4) bekezdés betartásával lehet működtetni.³⁰

Különleges zajkeltéssel kapcsolatos zajvédelmi előírások

16. §

- (1) Légi bemutatók, sétarepülések, gépjárműversenyek, edzések 8.00-22.00 óra között rendezhetők. Ezen alkalmi rendezvények kizárólag engedély alapján tarthatók.
- (2) Jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények – szabadtéri koncertek, tűzijáték – a 13. § (5) bekezdés b) pontja szerint megkért engedély alapján 8.00-22.00 óra között tarthatók.³¹
- (3) A Városháza téren és a Dózsa Mozi előtti téren csak a város számára jelentős szabadtéri rendezvények tarthatók, melyek esetében egyedi elbírálás alapján kell az időkorlátozást meghatározni, és a zajhatárértékre vonatkozóan az engedélyt megadni.³²
- (4) Zajjal járó munkákat (pl. betonkeverés, fűnyírás, gépi fűrészelés, stb.) 6.00-20.00 óra között lehet végezni.
- (5) Az egyes városrészek közösségét érintő hangosítással járó szabadtéri rendezvények esetén az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni, és a zajhatárértékre vonatkozóan az engedélyt megadni.³³

VI.

ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA

17. §

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 51/ 1997. (XII. 3.) KR számú rendelete rendelkezik.

VII.

A RENDELET BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

18. §

- (1) Aki e rendeletben foglalt kötelezettségeket és tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő szabálysértési, illetőleg 500-tól 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, amennyiben magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik.
- (2) A 4.§ (2), (3), (5), (6), (7), (8); 6.§ (2), (4), (8); 8.§ (1); 9.§ (1), (3); 11.§ (1), (6); 12.§ (2); 13.§ (7); 15.§ (3) foglalt esetekben szabálysértést elkövetőkkel szemben a közterület-

²⁶⁻³⁰ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 13. §-ával megállapított szöveg

³¹⁻³² A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 14. §-ával megállapított szöveg

³³ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 15. §-ával megállapított szöveg

felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki. Helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal illetékes köztisztviselője is jogosult.

A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye³⁴

19.§

- (1) Azon üzemeltetőt, aki hangosító berendezését engedély nélkül üzemelteti, vagy bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, zajt okozó tevékenységének azonnali beszüntetésére kell kötelezni.
- (2) A hangosító berendezés működtetésénél a határérték betartására irányuló határozat jogerőre emelkedése és végrehajthatóvá válása utáni túllépés esetén ellenőrző zajmérés alapján a berendezés üzemeltetőjét a zajvédelem helyi szabályainak megsértése miatt a 12/1990. (V. 23.) KVM rendelettel módosított 2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés melléklete alapján számított zajbírsággal kell sújtani. A zajbírság évente többször is kivethető.³⁵
- (3) Amennyiben a zajos tevékenység okozója részéről a határérték túllépése megállapítható, köteles a zajvizsgálat költségeit viselni.
- (4) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetője fél éven belül ismételten túllépi a rendeletben előírt határértéket, a jegyző - a hangosító berendezés üzemeltetését felfüggesztheti, vagy véglegesen megtilthatja.³⁶
- (5) A zajbírságot az Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §

- (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a levegő tisztaságának védelme érdekében a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet, a zajvédelemre a zaj- és rezgésvédelemről szóló többször módosított 12/1983. (VI. 12.) MT rendelet, és végrehajtására kiadott rendeletek szabályait kell alkalmazni.³⁷
- (2) E rendelet 2000. május 2-án lép hatályba. Egyidejűleg az 5/1996. (III. 20.) KR számú rendelet 7. § (4) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése és a többször módosított 6/1996. (III. 20.) KR számú rendelet 3. § (3) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése hatályát veszti.
- (3)³⁸
- (4) Ezen rendelet előírásai összhangban vannak az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK(2006.december 12.) számú irányelv rendelkezéseivel, azzal ellentétes szabályozást nem tartalmaznak.^{38/a}

Dr. Kálmán András s.k.
polgármester

Dr. Tóth István s.k.
jegyző

³⁴ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 16. §-ával megállapított cím

³⁵⁻³⁶ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 17. §-ával megállapított szöveg

³⁷ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 18. §-ával megállapított szöveg

³⁸ Hatályon kívül helyezte az 52/2001. (XI.9.) KR számú rendelet 19.§ (2) bekezdése

^{38/a} Módosította a 32/2009. (VI.12.) KR számú rendelet 1.§-a

ALLERGIAKELTŐ GYOMNÖVÉNYFAJOK

Faj neve	Veszélyesség	Szezonalitás (hó)
Parlagfű – Ambrosia	Igen nagy	VIII-X.
Üröm – Artemisia	Igen nagy	VII-VIII-(IX).
Libatopfélék – Chenopodiaceae	Nagy	VII-IX.
Útifű – Plantago	Nagy	IV-IX.
Pázsitfűfélék – Poaceae	Igen nagy	(IV.)-(IX.)
Lórum – Rumex	Nagy	V-VIII.

ALLERGIAKELTŐ FAJAJOK

Fűz-Salix	Nagy	III.-IV.
Nyár- Populus	Közepes	III.-IV.
Nyír-Betula	Nagy	V.-VI.

a 18/2004. (IV.9.) KR számú rendeletével, valamint az 52/2001. (XI. 9.) KR számú rendeletével módosított 12/2000. (IV.07.) KR számú rendelethez

Kulturális, szórakoztatóipari, üdülési, sport és más hasonló létesítmények, továbbá helyi hírközlési, vagy hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések üzemeltetéséből eredő, a területre vonatkozó zajterhelési határértékek.

Sor-szám	Zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)	
		nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra
1.	Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része *	45	35
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	50	40
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	55	45
4.	Gazdasági terület és különleges terület	60	50

* Kórházak, szanatóriumok, rendelőintézetek közvetlen környezetében módosító tényező nem alkalmazható

Alkalmi szabadtéri rendezvényekre a módosító tényező legfeljebb + 10 dB lehet.

³⁹ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 19. §-ával megállapított melléklet

Illetékbélyeg helye

**ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK
KÉRELEM**

A zaj- és rezgésvédelemről szóló módosított 12/ 1983. (V.12.) MT. sz. rendelet 12.§.
(1) bekezdése, valamint e rendelet 3. sz. melléklete alapján

Kérelmező neve:
címe:

Szolgáltató létesítmény
neve:
.....
címe:

Szolgáltató létesítmény
üzemeltetője:
.....
címe:

Szolgáltatási létesítmény
üzemeltetési rendje:nap/hó*
nyitvatartási idő:-tól-ig

Hangosító berendezés(ek) típusa (i):
.....
.....

Teljesítmény adata(i):
.....
.....

A szolgáltató létesítményben üzemelő gépi berendezések
(pl. hűtőagregát, szellőző ventilátor, stb.)
.....
.....

Közlekedésből származó zaj:
Áruszállítás:t-ás gépjárműdb / nap
targonca (típus)db / nap

Helyszínrajz, térképmásolat a létesítmény kb. 200 m-es környezetéről (1:200, 1:500,
1:1000 léptékű)

Dunaújváros,.....év.....hó.....nap

.....
Kérelmező

⁴⁰ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 19. §-ával megállapított melléklet

Illetékbélyeg helye

**MOBIL SZABADTÉRI BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSE
IRÁNTI KÉRELEM**

Kérelmező neve:
címe:

Gépjármű tulajdonos
neve:
címe:

Üzemeltetési adatok:
üzemelés * dátuma:.....
időpontja:.....
útvonala:

Hangosító berendezés típusa:
.....
.....

Teljesítmény adatai:
.....
.....

Dunaújváros,év.....hó.....nap

.....
Kérelmező

*Max. 3 nap/hó"

⁴¹ A 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 19. §-ával megállapított melléklet

A jelenleg érvényes zaj-és rezgésvédelmi övezeti besorolás

⁴² Hatályon kívül helyezte a 18/2004. (IV.9.) KR számú rendelet 19. §-a